

新!

 PROUDLY DESIGNED & ASSEMBLED IN THE USA

柱塞泵 电控系统

排量
控制机构
SMARTEC EA50

&

电比例
控制器
SMARTEC EDC

Smartec电控技术助您打造面向未来的产品！

SMARTEC EA50


高可靠性驱动电机，可工作数年无故障

与Hydro-Gear 柱塞泵搭配使用，可任意调节产品性能
与操控感觉

控制平滑，易于操作
减轻驾驶疲劳

防尘防水等级IP66

可搭配Hydro-Gear
6cc-21cc 变量柱塞泵



技术参数

内置200W直流电机
内置滑动离合器保护
驱动力矩0-490 in-lbs [55Nm]，保持力矩0-550 in-lbs [62Nm]
摆动速度：每秒20°
内置位置传感器
摆动范围50°

SMARTEC EDC

调试软件基于Windows 系统，易于使用

内置继电器监测功能，增加安全性

为EA50 专门设计，一台控制器可控制
两台EA50

体积小巧，易于安装

即插即用

防尘防水等级
IP66



技术参数

标称电压14.4V
工作电压10-19.2V
控制性能软件可调
使用SAE J1939 CAN 总线标准
6个输入端口/2个输出端口

专注高效产品——始于1991年

Hydro-Gear 是全球液压驱动设备的领导者之一。25年来，在母公司丹佛斯与 Agri-Fab 的支持下，Hydro-Gear 在小型设备行走驱动领域提供了多种集高效、高性能以及高度经济性于一身的解决方案。

今天，Hydro-Gear 作为小型设备行走驱动的顶级供应商，能够在小型园林、工程、农业机械等领域满足客户多样化需求。

Hydro-Gear 持续致力于通过 Smartec 电控产品，为市场提供高质量的解决方案，满足客户对于成本以及性能上的需求。

更多有关 Hydro-Gear 产品，请访问：

www.hydro-gear.com.cn



SMARTEC™

by **HYDRO-GEAR**

